RM Maurer nimmt an der Diskussion sowie Abstimmung nicht teil.

Frau Wallbaum gibt zunächst eine Rückschau auf 2018 und erläutert die Nachkalkulation.

Rückschau auf die erstellte Gebührenkalkulation nach Ablauf des Gebührenzeitraums

- Berechnung von Über- bzw. Unterdeckungen
 - = 210.000 € Überdeckung für Schmutzwasser
 - = 188.000 € Überdeckung für Niederschlagswasser

Sie erläutert einen Vergleich mit dem Schmutzwasser des Vorjahres:

- 2020 Kostenprognose etwas geringer als 2019, z.B.
 - Unterhaltung der Anlagen
 - Kalkulatorischer Zinssatz von 5,8 % auf 5,56 %
- Dagegen etwas weniger Überdeckungsausgleich aus vergangenen Zeiträumen
- stabile Frischwasserverbräuche (Mittel der letzten drei Jahre zugrunde gelegt)
 - Gebühren bleiben konstant

Danach erläutert sie einen Vergleich mit dem Niederschlagswasser des Vorjahres:

- 2020 weniger Kosten einzustellen als in 2019, z.B.
 - Unterhaltung der Anlagen
 - Kalkulatorischer Zinssatz von 5,8 % auf 5,56 %
- Mehr versiegelte Flächen
 - Gebührensenkungen

Für 2020 ergeben sich somit folgende Änderungen:

	2020	2019
Teilanschluss Schmutzwasser	4,12 €	4,12 €
Teilanschluss Niederschlagswasser	0,93 €	0,97 €

Frau Wallbaum beantwortet Fragen des Ausschusses.